BE BLOKS

Холодильное оборудование

Be Cold 8
Среднетемпературные горки

Be Case 14
Среднетемпературные витрины

Be Sweet 18
Кондитерские витрины

Морозильное оборудование

Be Freeze 22
Низкотемпературный шкаф

Стеллажное оборудование

Be Shelf 26
Стеллажная система

Be Cash 36
Кассовая зона

Зона кафе

Be Coffee 38
Кофе-модуль
Барная стойка

Food to Go

Food to Go Hotdog 40
Хотдог-станция

- Длина, мм
- Высота, мм
- Ширина, мм
- Длина с боковинами, мм
- Вес нетто, кг
- Вес брутто, кг
- Площадь загрузки, м^2
- Объем загрузки, м^3
- Глубина выкладки, мм
- Диапазон температур
- Максимальная нагрузка на полку, кг
- Максимальная нагрузка на стеллаж, кг
- Холодопроизводительность, кВт
- Холодопроизводительность с дверями, кВт
- Энергопотребление, кВт/сутки
- Максимальная мощность, кВт



Зарабатывайте больше с решениями Be Bloks

Универсальность

Увеличение объёмов продаж в магазине за счёт эффективного использования площади

Эргономичность

Комфорт и лояльность постоянных клиентов и персонала

Модульность

Рост прибыли за счёт сопутствующих сервисов для покупателей

Экономичность

Снижение рисков эксплуатации и потерь в операционной выручке

Размерный ряд

Типоразмер модулей обозначается буквами: модули с одной буквой – это взаимозаменяемые блоки. Таким образом, если потребуется заменить стеллаж типоразмера S (1000 мм), на его место идеально встанет холодильная горка типоразмера S.

Типоразмер модулей (длина)

XS 650	S80 800	S 1000	M 1250	L 1900	XL 2500
		Холодильная горка **Be Cold plug-in**	Холодильная горка **Be Cold plug-in**	Холодильная горка **Be Cold plug-in**	
			Холодильная витрина **Be Case plug-in**	Холодильная витрина **Be Case plug-in**	Холодильная витрина **Be Case plug-in**
		Кондитерская витрина **Be Sweet plug-in**	Кондитерская витрина **Be Sweet plug-in**		
			Морозильный шкаф **Be Freeze**	Морозильный шкаф **Be Freeze**	
Стеллажи **Be Shelf** пристенные и островные	Стеллажи **Be Shelf** пристенные и островные	Стеллажи **Be Shelf** пристенные и островные	Стеллажи **Be Shelf** пристенные и островные		
Кассовая зона **Be Cash**		Кассовая зона **Be Cash**			
	Кофе-модуль **Be coffee**	Кофе-модуль **Be coffee**	Кофе-модуль **Be coffee**		

Примечание: Холодильные горки Be Cold и витрины Be Case с выносным агрегатом имеют отраслевые типоразмеры: 125, 190, 250, 375

Высота модулей

900	1200	1600	1900
			Холодильная горка **Be Cold**
			Холодильная горка **Be Cold plug-in**
	Холодильная витрина **Be Case**		
	Холодильная витрина **Be Case plug-in**		
	Кондитерская витрина **Be Sweet**		
			Морозильный шкаф **Be Freeze**
Стеллажи **Be Shelf** пристенные и островные	Стеллажи **Be Shelf** пристенные и островные	Стеллажи **Be Shelf** пристенные и островные	Стеллажи **Be Shelf** пристенные и островные
Кассовая зона **Be Cash**	Кассовая зона **Be Cash**		
Кофе-модуль **Be coffee**	Кофе-модуль **Be coffee**	Кофе-модуль **Be coffee**	

Ширина модулей



Be Cold

Холодильная горка с выносным агрегатом

Ключевые параметры

- Максимальная площадь фронтальной экспозиции
- Минимальное холодопотребление среди аналогов за счёт высокотехнологичного холодильного контура
- Разборная конструкция облегчает занос любого типоразмера в сложной планировке
- Высокая энергоэффективность при оснащении дверьми

Стандартная комплектация

- 5 рядов полок глубиной 400
- Верхняя LED-подсветка кабинета
- Инновационный испаритель Sest (Италия)
- Клапан ТРВ
- Контроллер
- Комплект подключения к системе дренажа
- Комплект ценникодержателей



BE BLOKS

Be Cold plug-in

Холодильная горка
со встроенным агрегатом

Ключевые параметры

- Максимальная экспозиция за счёт ультранизкого фронта и зауженного фриза
- 5 полноценных рядов полок
- Эффективная презентация продукции благодаря контурному освещению кабинета
- Высокая экономичность за счёт инновационной двухуровневой системы выпаривания конденсата


Стандартная комплектация

- 5 рядов полок
- Обзорные боковины со стеклопакетом
- Верхняя LED-подсветка кабинета
- Энергосберегающие ночные шторки с магнитным фиксатором
- Инновационный испаритель Sest (Италия)
- Контроллер
- Комплект ценникодержателей




BE BLOKS

	±C°	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm	m²	m³	kW		kW/ 24h	kW
Be Cold 125		1310	1250	710	1950	165	200	400/490	3,60	0,80	1,10	0,65	2,98	0,12
Be Cold 190		1935	1875	710	1950	220	260	400/490	5,40	1,20	1,70	0,95	4,37	0,18
Be Cold 250	+1...+7	2560	2500	710	1950	350	400	400/490	7,20	1,60	2,20	1,15	5,66	0,24
Be Cold 375	-1...+2	3810	3750	710	1950	450	510	400/490	10,80	2,40	3,40	1,70	8,50	0,35
Be Cold S plug-in	+3...+7	960	894	710	1950	200	245	300/400	2,07	0,48	-	-	21,60	1,80
Be Cold M plug-in		1260	1194	710	1950	280	330	300/400	2,77	0,65	-	-	28,80	2,35
Be Cold L plug-in		1955	1889	710	1950	380	430	300/400	4,37	1,02	-	-	43,20	3,63




Возможен занос
в стандартный дверной проём

Be Cold



Be Cold plug-in



Be Case

Холодильная витрина с выносным и встроенным агрегатом

Ключевые параметры

- Компактное решение для минимаркета
- Возможность стыковки в линию
- Наличие охлаждаемого запасника
- Широкий выбор цветового оформления и отделки Egger
- Превосходная обзорность продукта
- Оптимизированная энергоэффективность
- Инновационная система циркуляции воздуха

Стандартная комплектация


- Боковины со стеклом (для версии plug-in)
- LED-подсветка внутреннего объёма
- Фронтальные цветные панели
- Контроллер
- Закалённое фронтальное стекло
- Внутреннее оформление из нержавеющей стали
- Клапан TPB (для версии с выносным агрегатом)
- Комплект подключения к системе дренажа (для версии с выносным агрегатом)




BE BLOKS

	±C°	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm	m²	m³	kW	kW/ 24h	kW
Be Case 125	+ 1...+ 10	1310	1250	1060	1245	145	190	800	1,00	0,15	0,56	1,06	0,04
Be Case 190	+ 1...+ 10	1935	1875	1060	1245	230	280	800	1,50	0,23	0,61	1,97	0,08
Be Case 250	+ 1...+ 10	2560	2500	1060	1245	270	330	800	2,00	0,30	0,78	2,11	0,09
Be Case M plug-in	+ 1...+ 10	1310	1250	1060	1245	165	210	800	1,00	0,15	-	10,50	0,57
Be Case L plug-in	+ 1...+ 10	1935	1875	1060	1245	250	300	800	1,50	0,23	-	13,90	0,76
Be Case XL plug-in	+ 1...+ 10	2560	2500	1060	1245	290	350	800	2,00	0,30	-	17,50	0,95
Be Case M static plug-in	- 6...+ 6	1310	1250	1060	1245	165	210	680	0,85	0,13	-	8,90	0,48
Be Case L static plug-in	- 6...+ 6	1935	1875	1060	1245	250	300	680	1,30	0,20	-	11,30	0,62

Be Case



Be Case static



Be Sweet plug-in

Кондитерская витрина со встроенным агрегатом

Ключевые параметры

- Компактное решение для минимаркета
- Возможность стыковки в линию
- Широкий выбор цветового оформления и отделки Egger
- Превосходная обзорность продукта
- Оптимизированная энергоэффективность
- Инновационная система циркуляции воздуха
- Возможность установки гидролифтов

Стандартная комплектация


- Боковины со стеклом
- LED-подсветка внутреннего объёма
- Фронтальные цветные панели
- Контроллер
- Закалённое фронтальное стекло
- Внутреннее оформление из нержавеющей стали




BE BLOKS

	±C°	mm	mm	mm	kg	kg	mm	m²	m³	kW/ 24h	kW
Be Sweet S plug-in	+ 5...+ 10	970	710	1200	85	115	440	1,35	0,25	8,10	0,68
Be Sweet M plug-in	+ 5...+ 10	1260	710	1200	105	140	440	1,78	0,33	9,05	0,75
Be Sweet Max S plug-in	+ 5...+ 10	965	710	1500	155	200	440	1,34	0,27	9,52	0,99
Be Sweet Max S self plug-in	+ 5...+ 10	965	710	1500	150	195	440	1,43	0,29	15,09	1,39
Be Sweet Max M plug-in	+ 5...+ 10	1260	710	1500	230	270	440	1,78	0,39	10,87	1,01
Be Sweet Max M self plug-in	+ 5...+ 10	1260	710	1500	225	265	440	1,90	0,42	16,50	1,40

Be Sweet plug-in



Be Sweet Max plug-in



Be Freeze

Низкотемпературный шкаф со встроенным агрегатом

Ключевые параметры

- Ультранизкий фронт с максимальной экспозицией товара
- 5 полноценных рядов полок
- Конструкция Anti-frost предотвращает образование льда
- Инновационный энергосберегающий контур
- Быстрая оттайка горячим газом
- Габариты для комфортного заноса
- Высокая энергоэффективность
- Экологичность


Стандартная комплектация

- 5 рядов сетчатых полок
- Металлические боковины
- Вертикальная LED-подсветка кабинета
- Инновационный испаритель Sest (Италия)
- Контроллер
- Комплект ценникодержателей




BE BLOKS

	±C°	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm	m²	m³	kW/ 24h	kW
Be Freeze M R404/R290	-22...-15	1260	1160	710	1950	370	430	340/400	2,68	0,60	26,2/37,8	2,54
Be Freeze L R404/R290	-22...-15	1955	1855	710	1950	590	650	340/400	4,29	0,95	42,0/41,1	4,24



Возможен занос
в стандартный дверной проём

Be Freeze




Be Shelf

Стеллажная система

Ключевые параметры

- Большой выбор модификаций и типоразмеров
- Высокая грузоподъёмность
- Широкий выбор цветового оформления и отделки Egger
- База 3D моделей в формате Autocad
- Легкая стыковка с холодильным оборудованием Be Bloks






BE BLOKS


Допустимые нагрузки в зависимости от габаритных размеров

	300	400	500	600	400	500	600
XS	135	135	160	170	550	500	450
S80	135	135	180	170	550	500	450
S	135	135	180	170	550	500	450
M	110	130	150	160	550	500	450


Определение количества задних панелей 480 и панелей 160



Фруктовый кронштейн




Хлебный кронштейн




Варианты установки кронштейнов

Угол наклона




Минимальный шаг установки



Be Shelf

Стеллажная система.
Хлебный стеллаж



1	Стойка 80×23	2 шт.
2	Опора	2 шт.
3	Боковина	2 шт.
4	Панель фронтальная	1 шт.
5	Панель задняя	Набирается по высоте стеллажа
6	Полка	В зависимости от комплектации
7	Кронштейн полки	В зависимости от количества полок
8	Комплект кронштейнов нижних крепления декоративного элемента	1 шт.
9	Комплект кронштейнов верхних крепления декоративного элемента	1 шт.
10	Полка базовая	1 шт.
11	Хлебный ящик	В зависимости от комплектации
12	Хлебный короб Be Bake	В зависимости от комплектации
13	Декор ЛДСП	1 шт.

Короб хлебный Be Bake
устанавливается на комплект хлебных кронштейнов



Тумба хлебная Be Bake
устанавливается на базовую полку



Ящик средний
устанавливается на полку



Ящик малый
устанавливается на полку






BE BLOKS

Be Shelf

Стеллажная система.
Винный стеллаж



1	Стойка 80×23	2 шт.
2	Стойка передняя	2 шт.
3	Опора	2 шт.
4	Боковина	2 шт.
5	Панель фронтальная	1 шт.
6	Панель задняя	Набирается по высоте стеллажа
7	Полка	В зависимости от комплектации
8	Полка базовая	1 шт.
9	Кронштейн полки двусторонний	В зависимости от количества полок
10	Комплект кронштейнов верхних крепления декоративного элемента	1 шт.
11	Винная тумба	1 шт.
12	Декор ЛДСП	1 шт.

Тумба винная

устанавливается на базовую полку



Стойка деревянная П-образная

устанавливается на кронштейн ПДС



Стойка передняя деревянная



Перемычка деревянная






BE BLOKS

Be Shelf

Стеллажная система.
Фруктовый стеллаж



1	Стойка 80×23	2 шт.
2	Опора	2 шт.
3	Боковина	2 шт.
4	Панель фронтальная	1 шт.
5	Панель задняя	Набирается по высоте стеллажа
6	Полка	В зависимости от комплектации
7	Полка базовая	1 шт.
8	Кронштейн полки	В зависимости от количества полок
9	Ящик фруктовый	1 шт.
10	Ограждение фронтальное	В зависимости от количества полок
11	Нащельник	1 шт.

Ящик фруктовый, бук (300×400)



Ящик фруктовый, пластик (300×400)






BE BLOKS

Be Cash

Кассовая зона

Ключевые параметры

- Готовое решение для кассовой зоны
- Выбор модулей и типоразмеров
- Легко комбинируется с витринами Be Sweet
- Широкий выбор цветового оформления и отделки Egger
- Быстрая сборка на базе стеллажной конструкции
- Возможность многократной сборки и дозаказа отдельных деталей






BE BLOKS

Be Coffee

Кофе-модуль
и барная стойка

Ключевые параметры

- Готовое решение для зоны кафе
- Выбор модификаций и типоразмеров
- Легкая стыковка со стеллажами Be Shelf и кассовой зоной Be Cash
- Широкий выбор цветового оформления и отделки Egger



Be Coffee 1600



Be Coffee 900



Барная стойка






BE BLOKS

Food to Go Hotdog

Хотдог-станция

Ключевые параметры

- Готовое решение для зоны fast food
- Выбор модулей и типоразмеров
- Легко комбинируется с кассовой зоной Be Cash или ставится в виде острова
- Широкий выбор цветового оформления и отделки Egger



Food to Go Pizza

Широкий пицца-стол с салат баром



Food to Go Beer

Станция для разливного пива





BE BLOKS

Максимум прибыли с каждого квадрата

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (этаж 11)

Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

www.bebloks.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления